



INVENTERINGS PROTOKOLL – FOGMASSOR

Byggnadens adress		Fastighetsbeteckning	Församling
Byggnadsnummer/ID	Bruttoarea (m ²)	Byggnadsår	Ombyggnadsår
Datum för inventering			

Byggnadens användning (ange ett eller flera alternativ)

<input type="checkbox"/> Bostäder, ange ant lägenheter:.....	<input type="checkbox"/> Pump- eller transformatorstation	<input type="checkbox"/> Industrilokal
<input type="checkbox"/> Sjukhus eller vårdcentral	<input type="checkbox"/> Garage eller P-hus	<input type="checkbox"/> Kontor
<input type="checkbox"/> Skola	<input type="checkbox"/> Daghem	<input type="checkbox"/> Handel och service
<input type="checkbox"/> Annat, ange vad:.....		
Hus med fasadelement av betong <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Byggnaden har fogats om <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Om ja, ange år:
Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Odlingslott eller kolonlott inom 50 m från huset <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

PCB kan finnas i fogmassor i hus som är byggda eller ombyggda/fogrenoverade 1956-1973

Dokumentera noga var proven tagits. Varje prov tilldelas ett nummer. Hänvisa om möjligt till ritning. Halten fylls i när analysvaret kommit. Värden som är under detektionsgränsen anges till 0. Summera mängden PCB för halter över 500 mg/kg för sig, halter 50-499 för sig och under 50 för sig. Summera slutligen den totala mängden PCB.

Provnr	Provtagningsplats (Även hänvisning till ritning e d)	Fogmassa typ ^{1*}	Halt mg/kg	Foglängd m	PCB ^{2*} kg
Summa >=500 mg/kg					
Summa 50-499 mg/kg					
Summa <50 mg/kg					
SUMMA TOTALT					
Kommentarer					

1* Välj egen beteckning för varje typ av fogmassa som ser annorlunda ut än övriga.

2* Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln $\frac{\text{Halt (mg/kg)}}{1.000.000} \times \text{Foglängd (m)} \times 0,25 \text{ (kg/m)}$.

Formeln bygger på att fogbredden är ca 15 mm och fogdjupet 6 – 7 mm.

POSTADRESS
Box 808, 761 28 Norrtälje
ORGANISATIONSNUMMER
212000-0217

BESÖKSADRESS
Estunavägen 14

TELEFON
0176-710 00
TELEFAX
0176-716 70

E-POST
bygg.miljonamnden@norrtalje.se
WEBB
www.norrtalje.se

PLUSGIRO
3 20 65 5
BANKGIRO
451-7694



INVENTERINGSPROTOKOLL – FOGMASSOR

Provnr	Provtningsplats (Även hänvisning till ritning e d)	Fogmassa typ ^{1*}	Halt mg/kg	Foglängd m	PCB ^{2*} kg
			Summa >= 500 mg/kg		
			Summa 50- 499 mg/kg		
			Summa < 50 mg/kg		
			SUMMA TOTALT		
Kommentarer					

POSTADRESS
Box 808, 761 28 Norrtälje
ORGANISATIONSNUMMER
212000-0217

BESÖKSADRESS
Estunavägen 14

TELEFON
0176-710 00
TELEFAX
0176-716 70

E-POST
bygg.miljonamnden@norrtalje.se
WEBB
www.norrtalje.se

PLUSGIRO
3 20 65 5
BANKGIRO
451-7694



INVENTERINGSPROTOKOLL - KONDENSATORER

PCB kan finnas i kondensatorer installerade t.o.m. 1980

Kondensatorer kan finnas bl.a. i lysrörsarmaturer och i elmotorer. Kondensatorer som innehåller eller misstänks innehålla PCB dokumenteras i protokollet och kan märkas upp med etikett. Det är lättast att betrakta alla kondensatorer installerade t o m. 1980 som PCB-haltiga. *Etikettnr.* avser numret på etiketten som man märkt upp kondensatorn med. I kolumnen *L* markerar man om kondensatorn sitter i en lysrörsarmatur. I kolumnen *Märkning* kan man om man vill skriva in tillverkar namn serienummer eller liknande. *År* avser kondensatorns eller installationens tillverkningsår.

Etikettnr	Placering (Även hänvisning till ritning e d)	L ¹	Märkning	År	Antal	PCB ² kg
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
Summa lysrörsarmaturer						
Summa övrigt						
SUMMA TOTALT						
Kommentarer						

- 1 Kryssa i om kondensatorn hör till en lysrörsarmatur
- 2 Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln: $Antal \times 0,05$ (kg/st).

POSTADRESS
Box 808, 761 28 Norrtälje
ORGANISATIONSNUMMER
212000-0217

BESÖKSADRESS
Estunavägen 14

TELEFON
0176-710 00
TELEFAX
0176-716 70

E-POST
bygg.miljonamnden@norrtalje.se
WEBB
www.norrtalje.se

PLUSGIRO
3 20 65 5
BANKGIRO
451-7694



INVENTERINGSPROTOKOLL - GOLVMASSOR

PCB kan finnas i plastbaserade golvmassor

Golven lades främst in från mitten av 60-talet. De finns t ex inom storkök och industri, men kan även finnas t ex i tvättstugor.

Provnr	Placering	Inb ¹	Halt mg/kg	Yta m ²	PCB ² kg
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
TOTALT					
Kommentarer					

1 Kryssa i om golvet är inbyggt (ej öppet exponerat)

2 Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln $\frac{\text{Halt (mg/kg)} \times \text{Yta (m}^2\text{)} \times 2,2 \text{ (kg/m}^2\text{)}}{1.000.000}$.

POSTADRESS
Box 808, 761 28 Norrtälje
ORGANISATIONSNUMMER
212000-0217

BESÖKSADRESS
Estunavägen 14

TELEFON
0176-710 00
TELEFAX
0176-716 70

E-POST
bygg.miljonamnden@norrtaalje.se
WEBB
www.norrtaalje.se

PLUSGIRO
3 20 65 5
BANKGIRO
451-7694